

EVIDENCE BOX



rinecanalu




S'isoler pour se
concentrer
sur l'essentiel

2061 x 1115






2500 x 2500



Se réunir
et partager
ses idées



3000 x 3000
ou 3200 x 6225



“

Laisser libre
cours à son
imagination


2 PANNEAU CENTRAL

Mélangé ton uni ou bois.

Variante possible :

- écran magnétique,
- support écran,
- etc...

4 Une à trois faces vitrées



1 FINITION

Profils aluminium laqués
RAL 9010

Autres RAL sur demande

3 PANNEAU ACOUSTIQUE ABSORBANT

Panneaux tissu imprimé
offrant toutes les décorations
possibles et imaginables



1 - Paumelles invisibles
réglables 3D

2 - Eclairage par downlight LED
dimmable par télécommande
(diamètre 240 mm, 1300 lm, 4000 k)

3 - Installation électrique livrée
pré-cablée
*(2 prises secteur +2 prises
informatiques RJ45)*

Plafond avec système transfert d'air et bloc de ventilation silencieux

Renouvellement d'Air



40 m³/h



150 m³/h



Panneaux absorbants
verticaux épaisseur 19 mm
Alpha w : 0.45

Auvent acoustique intérieur avec panneau absorbant horizontal d'épaisseur 60 mm, revêtu tissu.

Ce dernier dissimule les bouches d'air intégrées dans le plafond.




Performances acoustiques selon NF EN ISO 717-1

Cloison pleine $R_w (+c) = 42 \text{ dB}$

Cloison vitrée $R_w (+c) = 42 \text{ dB}$

Cloison vitrée + porte acoustique vitrée,
selon calcul cloison composite $R_w (+c) = 40 \text{ dB}$

Plafond $R_w (+c) = 38 \text{ dB}$



L'Evidence Box est garantie 2 ans

Vidéo Evidence Box



Parc Economique Lavoisier
Impasse des Jalots
F-91410 DOURDAN

Tél : +33 (0)1 60 81 11 00
Fax : +33 (0)1 60 81 11 01
contact@mecanalu.com

www.mecanalu.com