

LES PANNEAUX ECRIMUR

DESCRIPTIF:

Les écrimurs s'intègrent dans les cloisons et permettent une finition bord à bord ou couvre joint.

Ils peuvent être magnétiques pour l'accroche des documents et possèdent un système d'accroche exclusif Mecanalu, intégré en usine.

L'intégration intégrer en arche, en bloc, horizontalement et en toute hauteur est possible.

Caractéristiques :

Panneaux Ecrimur

- Sous couvre-joint ou Bord à bord
- Prélaqués gamme Mécanalu
- Option: DB+

Finitions:

- Plaque de Plâtre + Revêtement Ecrimur (vinyle blanc sur support plaque de plâtre)
- Mélaminé M1 + 2 chants (stratifié blanc sur support aggloméré)
- Vitrage Ecrimur (vitré, laquage au choix)





Ecrimur vitré

Hauteur maximale: 2750 mm Largeur maximale: 1200 mm

Vitrage Ecrimur Aimantable

Epaisseur: 8 mm

Possibilité d'aimantation

Ecrimur stratifié

Hauteur maximale: 3050 mm Largeur maximale: 1250 mm

Epaisseur: 12 mm

Finition: stratifié blanc lisse Possibilité d'aimantation

Ecrimur vinylique

Hauteur maximale: 3000 mm Largeur maximale: 1200 mm

Epaisseur: 13 mm



• Finition : vinyle blanc lisse