




rnecanalu



FINITIONS et OPTIONS



Nos écrivains s'intègrent dans les cloisons et permettent une finition bord à bord ou couvre-joint.

Ils peuvent être magnétiques pour y accrocher des documents et possèdent un système d'accroche exclusif Mécanalu, intégré en usine.



Les écrivains sont disponibles en 3 finitions :
- vitré, laquage au choix,
- stratifié blanc sur support aggloméré
- vinyle blanc sur support plaque de plâtre



Caractéristiques

Ecrivain vitré

Hauteur maximale : 2750 mm
Largeur maximale : 1200 mm
Épaisseur : 8 mm
Finition : verre laqué au choix
Possibilité d'aimantation

Ecrivain stratifié

Hauteur maximale : 3050 mm
Largeur maximale : 1250 mm
Épaisseur : 12 mm
Finition : stratifié blanc lisse
Possibilité d'aimantation


Ecrivain vinylique

Hauteur maximale : 3000 mm
Largeur maximale : 1200 mm
Épaisseur : 13 mm
Finition : vinyle blanc lisse



Panneaux Mésaminés

Pour insertion sous couvre joint ou en bord à bord, la gamme de panneaux mésaminés Mécanelu propose un choix de 40 coloris.



Panneaux Revêtus

Nous encollons, dans nos ateliers, différentes gammes de vinyles sur support plaque de plâtre ou aggloméré.



Panneaux Tôlés

En finition couvre-joint ou bord à bord, les panneaux tôlés se coordonnent à la même finition que les profils aluminium.

L'aimantation possible des panneaux apporte à vos projets une valeur ajoutée.

Caractéristiques

Panneaux Mésaminés

Hauteur maximale : 2800 ou 3050 mm selon fabricants
Largeur : 1020 mm ou 1200 mm
Epaisseur : 12 mm
Finition : sous couvre-joint ou bord à bord
Gamme : Unilin, Egger et Polyrey
Classifications: M3/M2/M1



Panneaux Revêtus

Hauteur maximale : 3600 mm
Largeur : 1200 mm
Epaisseur : 13 mm
Finition : Sous couvre-joint
Gamme : Mécanelu, Plastylon, Durafort, Muraspec
Option : DB+



Panneaux Tôlés

Hauteur maximale : 3000 mm
Largeur : 1200 mm
Epaisseur : 12 mm
Finition : Sous couvre-joint ou bord à bord
Prélaqués gamme Mécanelu
Option : DB+





Pour occulter temporairement un espace, nous proposons une gamme de stores qui s'intègrent dans la cloison Evidence double vitrage à couvre-joints ou bord à bord.



Caractéristiques

Hauteur : 3000 mm (mini 200 mm)

Largeur : 1200 mm (mini 180 mm)


Épaisseur : 16 ou 25 mm

Finition : Coloris au choix

Option : Microperforation

A commande manuelle (orientables)

ou électrique (orientables et rétractables)





Parc Economique Lavoisier
Impasse des Jalots
F-91410 DOURDAN

Tél : +33 (0)1 60 81 11 00
Fax : +33 (0)1 60 81 11 01
contact@mecanalu.com

www.mecanalu.com