



LES PORTES

LES PORTES



LES PORTES

En bois, en simple ou double vitrage, les portes sont un élément clé de l'aménagement et permettent la communication dans cet espace.

LES PORTES BI-AFFLEURANTES

Affleurante de part et d'autre de la cloison, ces dernières garantissent à la fois l'esthétique d'un projet et sa qualité acoustique.

En bois ou à cadre aluminium, elles offrent continuité et fluidité visuelle.





LES PORTES CADRE ALUMINIUM

En simple ou double vitrage, d'hauteur standard ou sur mesure, les portes cadre aluminium laissent entrer la lumière tout en préservant la confidentialité.





LES PORTES VERRES

La particularité de la porte en verre trempé Clarit réside dans sa surface entièrement vitrée lui apportant un design minimalisme.

LES PORTES PLEINES

La porte bois associe la performance acoustique au design en proposant un large choix de tons bois ou unis.





LES PORTES COULISSANTES

Les portes coulissantes permettent un gain de place et une circulation fluide dans vos espaces de travail.

Elles peuvent être en applique ou à galandage (intégrées dans la cloison).



ELEMENTS TECHNIQUES



Porte Bois bi-affleurante



Porte double vitrage bi-affleurante

LES PORTES BI-AFFLEURANTES

► CARACTERISTIQUES

- Simple ou double vantail,
- Epaisseur 73 mm

► LIMITES DIMENSIONNELLES

- Largeur 1027 mm - Ht 2400 mm
- Largeur 927 mm - Ht 2950 mm

► FINITIONS

- Vitré double vitrage, plein stratifié, mélaminé, tôle laquée,
- Béquillage sur rosace ovale gamme Mécanalu,
- Paumelles en montage sur pivot

► OPTIONS

- Ferme porte intégré ou en applique,
- Paumelles invisibles,
- Serrure magnétique

► AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

- Ra = 41 à 42dB / Rw= 42 à 44 dB



Porte Clarit



Porte Cadre Aluminium

LES PORTES CADRE ALUMINIUM

► CARACTERISTIQUES

- Simple ou double Vitrage,
- Simple ou double vantail,
- Epaisseur 40 mm ou 8 mm pour la porte verre Clarit

► LIMITES DIMENSIONNELLES

- Largeur 1027 mm - Ht 2038 mm
- Largeur 927 mm - Ht 2850 mm

► FINITIONS

- Vitré, plein stratifié, mélaminé, tôle laquée

► OPTIONS

- Ferme porte intégré ou en applique,
- Serrure magnétique,
- Plinthe acoustique



Porte Bois
Imposte Vitrée



Porte Bois
Toute Hauteur

LES PORTES PLEINES

► CARACTERISTIQUES

- Simple ou double vantail.

► LIMITES DIMENSIONNELLES

- Largeur 1027 mm - Ht 2950 mm selon stratifié, nous consulter

► FINITIONS

- Stratifié gamme Mécanalu

► OPTIONS

- Ferme porte intégré ou en applique,
- Serrure magnétique,
- Paumelles invisibles,
- Plinthe acoustique



Porte Cadre aluminium
à galandage



Porte Bois
à galandage

LES PORTES COULISSANTES

► CARACTERISTIQUES

- Simple ou double Vitrage,
- Ame pleine, verre trempé, cadre aluminium vitré simple ou double vitrage

► LIMITES DIMENSIONNELLES

- Hauteur standard avec imposte pleine ou toute hauteur sur mesure

► FINITIONS

- En applique ou en intégration cloison (galandage)



mecanalu

Parc Economique Lavoisier
Impasse des Jalots
F-91410 DOURDAN

Tél : +33 (0)1 60 81 11 00

contact@mecanalu.com
www.mecanalu.com